

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej "specyfikacją" lub "SIWZ")

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o zasadę konkurencyjności współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

na dostawę stanowiska badawczego do ciągłego wyciskania, w ramach Projektu nr POIR.01.01.01-00-D016/16 pn. „MultiEx – Innowacyjna technologia ciągłego wytwarzania rur kompozytowych na bazie aluminium i stopów aluminium”.

znak sprawy: 7/POIR/1.1.1/2017

I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Boryszew S.A.
Ul. Jagiellońska 76
03-301 Warszawa
Adres strony internetowej: www.npa.pl
Adres poczty elektronicznej: oferty_poir@npa.pl
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:
Dr inż. Piotr Uliasz, piotr.uliasz@npa.pl, tel. +48 12 276 09 25

II. Informacje proceduralne

1. Zamówienie udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
2. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.
3. Do spraw nieuregulowanych w ogłoszeniu i SIWZ mają zastosowanie zapisy zawarte w Wytycznych, o których mowa w ustępie 1 powyżej.
4. Rodzaj zamówienia: Dostawy.
5. Wartość szacunkowa zamówienia: przekracza równowartość 209 000 euro.
6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
8. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia, niniejszej SIWZ lub załączników. Jeżeli będzie to uzasadnione, w

szczegółności zmiany będą miały istotny wpływ na treść ofert przygotowywanych przez Wykonawców Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie po złożeniu ofert i przed rozstrzygnięciem postępowania, do przeprowadzenia negocjacji zaofferowanej ceny z Wykonawcą, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest ważna i zgodnie z przyjętymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert najkorzystniejsza. Prowadzone negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany warunków realizacji zamówienia oraz jego zakresu, w tym skutkować utratą przez ofertę Wykonawcy cechy oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień treści złożonych dokumentów i oferty. Z zastrzeżeniem pkt II.9. zmiana treści oferty jest niedopuszczalna.
11. Ramowy plan Postępowania:
 - 1) Zapytania o wyjaśnienia: do 15 dnia od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu zainteresowani wykonawcy mają możliwość kierowania do Zamawiającego zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ z załącznikami oraz wniosków o dokonanie zmian w ww. dokumentach wraz z uzasadnieniem. Zapytania i wnioski skierowane do Zamawiającego po upływie ww. terminu Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.
 - 2) Wyjaśnienia i zmiany SIWZ: do 21 dnia od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający udzieli wyjaśnień oraz dokona ewentualnych zmian w treści SIWZ i/lub załączników.
 - 3) Składanie ofert: 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu – termin składania ofert (termin ten może być przedłużony, zgodnie z pkt II.8.)
 - 4) Badanie i ocena ofert: Zamawiający dokona badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej (możliwe jest prowadzenie negocjacji, zgodnie z pkt II.9.) lub unieważni Postępowanie. Zamawiający przewiduje dokonanie ww. czynności w terminie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert.
 - 5) Zawarcie umowy: Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę odpowiadającą treści oferty i SIWZ, której kluczowe postanowienia, wymagane przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty, stanowią Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ a pozostałe, szczegółowe postanowienia strony ustalą w toku negocjacji. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający unieważni Postępowanie albo zawrze umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia

Dostawa stanowiska badawczego do ciągłego wyciskania w ramach Projektu pn. „MultiEx – Innowacyjna technologia ciągłego wytwarzania rur kompozytowych na bazie aluminium i stopów aluminium” (dalej: „Projekt”).

2. O Projekcie

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa stanowiska badawczego do ciągłego wyciskania, niezbędnego do prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu uruchomienie innowacyjnej technologii ciągłego wytwarzania rur kompozytowych na bazie aluminium i stopów aluminium – stanowiska badawczego do ciągłego wyciskania, w ramach Projektu** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Przedmiotem Projektu jest opracowanie i wytworzenie innowacyjnej, modelowej linii technologicznej MultiEx (innowacja procesowa) niezbędnej do przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych. Linia MultiEx stanowi zestawienie specjalistycznych urządzeń produkcyjnych, które zostaną połączone w jedną linię technologiczną celem osiągnięcia cech ciągłego procesu produkcyjnego. W ramach Projektu zostanie wytworzona i uruchomiona linia produkcyjna składająca się z dwóch głównych elementów:

- stanowiska badawczego do ciągłego wyciskania
- stanowiska badawczego do wytlaczania izolacji (powłok) z tworzyw sztucznych

Wymogi niezbędne dla stanowiska badawczego do ciągłego wyciskania (parametry techniczne poszczególnych urządzeń i elementów linii) zostały opisane poniżej.

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje stanowisko badawcze do ciągłego wyciskania.

Stanowisko badawcze do ciągłego wyciskania – 1 szt.

Proces ciągłego wyciskania wyrobów metodą ciągłą jest procesem umożliwiającym przetwórstwo walcówki z aluminium i stopów aluminium w zakresie średnic od 9,5 mm do 15 mm (typowo 9,5; 12,0 lub 15,0 mm) na rury. Stanowisko składa się z urządzeń do rozwijania walcówki, urządzenia prostującego, układu czyszczenia walcówki, urządzenia do ciągłego wyciskania, rynny chłodzącej wyrób, układu napinającego wyrób, układu do kontroli wyrobu metodą prądów wirowych, układu do pomiaru średnicy wyrobu, automatycznej nawijarki na coile wraz z kompensatorem. Krytycznymi parametrami stanowiska są: wydajność produkcyjna wynosząca min 300 kg/h dla rury w gatunku EN AW 1070 wytwarzanej z prędkością produkcyjną max do 100 m/min oraz zakres geometryczny wyciskanych rur: średnica zewnętrzna od 6 mm do 30 mm, grubość ścianki od 0,5 mm do 3 mm.

Wykonawca (w niniejszej SIWZ zwany również dostawcą lub oferentem) ma dostarczyć wszystkie elementy stanowiska, uczestniczyć przy jego montażu i integracji oraz zaprezentować poprawność działania stanowiska poprzez oddelegowanie przez Wykonawcę umowy interdyscyplinarnego zespołu technicznego, niezbędnego do terminowej realizacji zamówienia.

Późniejszym Integratorem dwóch stanowisk badawczych będzie Wykonawca (dostawca) stanowiska badawczego do wytlaczania izolacji (powłok) z tworzyw sztucznych.

Na Wykonawcy (dostawcy) stanowiska badawczego do ciągłego wyciskania spoczywa

obowiązek współpracy (oddelegowanie inżyniera/inżynierów), na czas konieczny do integracji obu stanowisk.

Przedmiot zamówienia obejmuje również wsparcie techniczne w zakresie szkolenia i integracji urządzeń:

- stanowiska badawczego do ciągłego wyciskania
- stanowiska badawczego do wytłaczania izolacji (powłok) z tworzyw sztucznych

Zamawiający oczekuje wsparcia w wyżej wymienionym zakresie przez okres 4 tygodni (okres 4 tygodni nie obejmuje uruchomienia i odbioru stanowiska do ciągłego wyciskania).

Przedmiot zamówienia obejmuje dwie opcje opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ (punkt II.c, punkt IV.d). Decyzja o skorzystaniu przez Zamawiającego z opcji zostanie podjęta na etapie oceny ofert.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę / transport elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia do Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina, w tym dostarczenie Zamawiającemu MIĘDZYNARODOWEGO LISTU PRZEWOZOWEGO (CMR) potwierdzającego dostawę.

Wykonawca udzieli co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na wykonaną dostawę stanowiska (okres gwarancji liczony od momentu podpisania końcowego protokołu odbioru (SAT) przedmiotu zamówienia).

Zamawiający żąda aby udział w oferowanych dostawach towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członków Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych oraz państw stron innych umów międzynarodowych o równym traktowaniu, których stroną jest Unia Europejska wynosił nie mniej niż 50%.

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji źródła pochodzenia oferowanych dostaw na etapie realizacji umowy. W przypadku, gdy dostawy nie będą pochodzić z ww. Państw Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiający żąda aby nie później niż 60 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca wykazał Zamawiającemu, że dysponuje „Zapleczem Technicznym” do usuwania awarii w odległości nie dalszej niż 2200 km od miejsca dostawy tj. Boryszew S.A. oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina, ul. Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina, i możliwością reakcji w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia.

Odległość od Zaplecza Technicznego do miejsca dostawy ustalona zostanie za pomocą ogólnodostępnej elektronicznej mapy drogowej umieszczonej na stronie www.maps.google.pl (najkrótsza trasa samochodowa).

**Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zamówienia ujęte są w:
Załączniku nr 1. do SIWZ – Specyfikacja techniczna stanowiska badawczego do ciągłego wyciskania**

**5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
42636100-4 - Prasy hydrauliczne**

6. Termin realizacji zamówienia:

Termin uruchomienia i końcowego odbioru technicznego (SAT) stanowiska badawczego do ciągłego wyciskania – **9 miesięcy od podpisania umowy.**

Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie opracowany po dokonaniu wyboru wykonawcy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy sami lub we współpracy z innymi podmiotami posiadają potencjał ekonomiczny, kadrowy oraz wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności wykażą, że:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali z należytą starannością:

- minimum 1 dostawę i/lub instalację wraz z uruchomieniem fabrycznie nowego stanowiska badawczego do ciągłego wyciskania

V. Podstawy wykluczenia

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawcę powiązanego).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego otwarcie likwidację lub którego upadłość ogłoszono.

VI. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia:

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wraz z wykazem zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert dostawy/dostaw

(zgodnych z wymogiem określonym w pkt IV) przygotowany na wzorze Wykazu dostawy/dostaw stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostawy/dostaw (np. referencje, protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie dostawy).

Zamawiający dopuszcza zastąpienie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw wskazaniem danych adresowych i e-mailowych osób, które mogą potwierdzić należyte Wykonanie dostaw, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku potwierdzenia e-mailem należytego wykonania zamówienia przez wskazaną osobę oraz w przypadku istnienia wątpliwości co do wiarygodności potwierdzenia Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dokumentu referencji / protokołu odbioru pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

2. Oświadczenie w przedmiocie braku podstaw wykluczenia tj. braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym oraz braku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości, przygotowane na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

Strony w ramach prowadzonego postępowania porozumiewać się będą za pomocą komunikacji elektronicznej.

W przypadku dostarczenia osobistego lub przesłania oferty pocztą/kurierem o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty do wskazanego w pkt I. SIWZ oddziału Zamawiającego.

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin ten może być przez Wykonawcę przedłużony, przed jego upływem.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferty muszą być składane w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język angielski. **Ocenie podlegać będzie oferta składana w języku polskim (wersja wiążąca). Brak złożenia oferty w języku polskim spowoduje jej odrzucenie.**
2. Oferta musi być podpisana przez należyście umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca .
5. Oferta musi zawierać wszystkie informacje wymagane w specyfikacji:
 - 1) wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 4 do SIWZ), zawierający wszystkie

- wskazane tam informacje
- 2) wypełniony i podpisany Załącznik nr 1. do SIWZ – Specyfikacja techniczna stanowiska badawczego do ciągłego wyciskania,
 - 3) dokumenty/oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia wymienione w Części VI SIWZ
 - 4) lay-out z propozycją rozmieszczenia poszczególnych elementów przedmiotu oferty
 - 5) krótki opis techniczno-technologiczny każdego z urządzeń wchodzących w skład stanowiska. Z informacją o ilości i jakości mediów jakie musi dostarczyć zamawiający.
6. Jeżeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy Wykonawca może zastrzec te informacje oznaczając właściwe strony oferty zapisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Informacje te nie będą udostępniane, tj. ich treść będzie udostępniona tylko pracownikom i współpracownikom Zamawiającego zobowiązanym do zachowania poufności.
7. Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy Formularza oferty, który stanowi element jawny.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentów potwierdzających upoważnienie osoby / osób podpisujących ofertę do reprezentacji wykonawcy takie jak wypis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, w tym podpisania oferty.

X. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć:

1) w formie pisemnej, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską na adres siedziby oddziału Zamawiającego: Boryszew S.A. oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina, ul. Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina

albo

2) elektronicznie (skan podpisanego dokumentu) na adres e-mail: **oferty_poir@npa.pl**

- nie później niż do dnia **03.10.2017 r. godz. 23-59-59.**

2. Złożoną ofertę Wykonawca może zmienić lub wycofać przed terminem składania ofert.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca podaje cenę (netto) Stanowiska badawczego do ciągłego wyciskania w Formularzu oferty (załącznik nr 4 do SIWZ), w tym transportu, montażu, wymaganego wsparcia technicznego, dokumentacji technicznej itd., Opcji nr 1, Opcji nr 2 oraz ceny łączne podane w formularzu oferty.

2. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ.

3. Cenę należy podać w walucie EUR.

4. Wymienione wartości w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

5. Podana cena będzie obowiązująca w całym okresie obowiązywania umowy.

XII. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert :

Ocenić będą wyłącznie oferty spełniające warunki i wymogi formalne opisane w ogłoszeniu i SIWZ.

Ocena ofert w niniejszym postępowaniu będzie dokonana wg sumy ocen następujących kryteriów:

1. Kryterium oceny: Cena netto – 90 punktów

W kryterium Cena punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

$$P_c = (C_n / C_b) \times 90 \text{ punktów}$$

gdzie: P_c - punkty w kryterium ceny,

C_n – najniższa cena netto spośród ocenianych ofert,

C_b - cena netto badanej oferty,

90 – waga kryterium

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia obejmuje dwie opcje opisane w Załączniku nr 1. do SIWZ a decyzja o skorzystaniu przez Zamawiającego z opcji zostanie podjęta na etapie oceny ofert. Do oceny ofert w ramach kryterium Cena netto Zamawiający weźmie pod uwagę cenę uwzględniającą wybrane opcje. W przypadku nie zdecydowania się przez Zamawiającego na którąś z opcji cena tej /tych opcji nie będzie brana pod uwagę w przy ocenie ofert w ramach kryterium Cena netto.

2. Kryterium oceny: Termin gwarancji – 10 punktów

W kryterium Termin gwarancji (liczony w miesiącach) punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

$$P_g = (G_b / G_n) \times 10 \text{ punktów}$$

gdzie: P_g - punkty w kryterium termin gwarancji,

G_n – najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert,

G_b - okres gwarancji badanej oferty,

10 – waga kryterium

Termin gwarancji należy podać w miesiącach.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy na potrzeby oceny ofert w ww. kryterium Zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował 60- miesięczny okres gwarancji liczony od momentu podpisania końcowego protokołu odbioru (SAT) przedmiotu zamówienia.

Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w poszczególnych kryteriach podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Wykonawców lub więcej, o miejscu i liście rankingowej zadecyduje termin (data i godzina) złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).

Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

XIV. Umowa

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą w formie pisemnej umowę. Treść umowy musi odpowiadać treści oferty i SIWZ oraz **wymaganym Kluczowym Warunkom Umowy, określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ**. Szczegółowe postanowienia umowy wykraczające poza ww. kluczowe warunki, treść oferty i SIWZ strony ustalą w toku negocjacji.

Brak akceptacji w ofercie kluczowych warunków umowy określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Umowa przewidywać będzie obowiązek wniesienia tytułem zabezpieczenia jej należytego wykonania równowartości 10 % wartości ceny ofertowej nie później niż w dniu zawarcia umowy.

2. Warunki zmiany Umowy:

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści SIWZ oraz oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej

pierwotnie w umowie.

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Nie dotyczy

XVI. Załączniki

Załącznik nr 1. do SIWZ – Specyfikacja techniczna stanowiska badawczego do ciągłego wyciskania

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków wraz z wykazem zrealizowanych dostaw (zgodnych z wymogiem określonym w pkt IV)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Oświadczenia w przedmiocie braku podstaw wykluczenia tj. braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym oraz braku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór Formularza oferty

Załącznik nr 5 do SIWZ – Kluczowe Warunki Umowy